PENTA
Instituto de Traumatología y Rehabilitación
Ladislao Martinez 256, 1º piso
Buenos Aires, Argentina, B1640EYH
+54 (11) 4793-3222
www.traumatologiapenta.com.ar

# Descompresión subacromial

El síndrome de pinzamiento y las lesiones del manguito rotador son problemas comunes en el hombro. Esta patología se origina por el roce de los tendones rotadores en la superficie inferior del acromion. El rozamiento repetido causa el debilitamiento y hasta la rotura de los tendones rotadores. Los síntomas pueden incluir dolor, debilidad y disminución de movilidad. Este procedimiento puede realizarse a través de artroscopia o a través de una pequeña incisión. Esta decisión dependerá de la severidad de la lesión y de la preferencia de su cirujano. El método que se muestra en ésta animación es a través de artroscopia.



This content is for informational purposes only. It is not intended to represent actual surgical technique or results. The information is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, treatment or care. Always seek the advice of a medical professional when you have a medical condition. Do not disregard professional medical advice or delay in seeking advice if you have read something in this printout. Copyright © 2012, Understand.com, LLC, All Rights Reserved.

PENTA
Instituto de Traumatología y Rehabilitación
Ladislao Martinez 256, 1º piso
Buenos Aires, Argentina, B1640EYH
+54 (11) 4793-3222
www.traumatologiapenta.com.ar

### *Introducción de descompresión subacromial*

El síndrome de pinzamiento y las lesiones del manguito rotador son problemas comunes en el hombro. Esta patología se origina por el roce de los tendones rotadores en la superficie inferior del acromion. El rozamiento repetido causa el debilitamiento y hasta la rotura de los tendones rotadores. Los síntomas pueden incluir dolor, debilidad y disminución de movilidad. Este procedimiento puede realizarse a través de artroscopia o a través de una pequeña incisión. Esta decisión dependerá de la severidad de la lesión y de la preferencia de su cirujano. El método que se muestra en ésta animación es a través de artroscopia.



### *Dolor del manguito rotador*

La superficie inferior del acromion roza contra los tendones rotadores causando dolor y debilidad. Removiendo parte del hueso del acromion creará un mayor espacio para que los tendones rotadores del manguito rotador se puedan deslizar sin lastimarse.



### *Incisiones*

Se realizan unas pequeñas incisiones (portales) alrededor de la articulación. El artroscopio y los instrumentos quirúrgicos pasarán a través de éstas incisiones.

This content is for informational purposes only. It is not intended to represent actual surgical technique or results. The information is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, treatment or care. Always seek the advice of a medical professional when you have a medical condition. Do not disregard professional medical advice or delay in seeking advice if you have read something in this printout. Copyright © 2012, Understand.com, LLC, All Rights Reserved.

PENTA
Instituto de Traumatología y Rehabilitación
Ladislao Martinez 256, 1º piso
Buenos Aires, Argentina, B1640EYH
+54 (11) 4793-3222
www.traumatologiapenta.com.ar




***Visualización***

El artroscopio se introduce por la parte posterior del hombro. A través de un tubo (cánula) fluye suero salino dentro del hombro para expandir la articulación y mejorar la visualización. La imagen se envía a un monitor de video donde el cirujano puede ver el interior de la articulación.




***Removiendo la bursa y el ligamento coracoacromial***

Se utiliza un afeitador quirúrgico para remover la bursa inflamada. Luego, se introduce un instrumento quirúrgico específico en la articulación para remover el ligamento coracoacromial.




***Removiendo el hueso***

Se utiliza una fresa quirúrgica para remover parte del hueso de la superficie inferior del acromion. Este proceso amplia el espacio del manguito, permitiendo que los tendones rotadores se puedan deslizar sin lastimarse.

This content is for informational purposes only. It is not intended to represent actual surgical technique or results. The information is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, treatment or care. Always seek the advice of a medical professional when you have a medical condition. Do not disregard professional medical advice or delay in seeking advice if you have read something in this printout. Copyright © 2012, Understand.com, LLC, All Rights Reserved.

PENTA
Instituto de Traumatología y Rehabilitación
Ladislao Martinez 256, 1º piso
Buenos Aires, Argentina, B1640EYH
+54 (11) 4793-3222
www.traumatologiapenta.com.ar

***Finalización del procedimiento***

Una vez que mas espacio ha sido creado entre el acromion y el manguito rotador, se retiran los instrumentos quirúrgicos y el procedimiento finaliza.

This content is for informational purposes only. It is not intended to represent actual surgical technique or results. The information is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, treatment or care. Always seek the advice of a medical professional when you have a medical condition. Do not disregard professional medical advice or delay in seeking advice if you have read something in this printout. Copyright © 2012, Understand.com, LLC, All Rights Reserved.